BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil dengan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Kurang dari separuh yaitu 41,7% Ibu bersalin di RSUD Arosuka Solok tidak mengalami KPD
2. Lebih dari separuh responden yaitu 58,3% Ibu bersalin di RSUD Arosuka Solok mengalami anemia.
3. Sebagian besar yaitu 79,5% Ibu bersalin di RSUD Arosuka Solok dengan jarak kehamilan tidak ideal.
4. Ada hubungan antara anemia dengan kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSUD Arosuka Solok dengan nilai *p value* 0,006. Karena *p value* < 0,05.
5. Ada hubungan antara jarak kehamilan dengan kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) pada ibu bersalin di RSUD Arosuka Solok dengan nilai *p value* 0,038. Karena nilai *p value* < 0,05.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi RSUD Arosuka Solok

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak RSUD Arosuka Solok dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin.

2. Instansi Terkait

Instansi terkait diharapkan mengembangkan kebijakan yang efektif, menyediakan edukasi perencanaan kehamilan sehat, serta meningkatkan akses suplemen zat besi dan gizi seimbang bagi ibu hamil guna mencegah anemia sebagai faktor risiko utama KPD.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti faktor faktor lain yang berkontribusi terhadap KPD, seperti gaya hidup, riwayat infeksi, dan status gizi, serta menggunakan sampel lebih besar untuk meningkatkan validitas hasil. Selain itu, intervensi seperti edukasi kesehatan dan pemberian zat besi bagi ibu hamil perlu dipertimbangkan.

—2024—