## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa :

- Kurang dari separoh 39,6% mengalami pneumonia di Puskesmas Lubuk Begalung Padang tahun 2025.
- Kurang dari separoh 35,8% balita memiliki status gizi kurang di Puskesmas Lubuk Begalung Padang.
- 3. Kurang dari separoh 41,5% balita memiliki pemberian imunisasi tidak lengkap pada balita di Puskesmas Lubuk Begalung Padang.
- Kurang dari separoh 37,7% ibu memiliki pengetahuan rendah pada balita di Puskesmas Lubuk Begalung Padang
- Terdapat hubungan antara status gizi balita dengan kejadian pnemonia di Puskesmas Lubuk Begalung Padang (p value = 0,020)
- Terdapat hubungan antara pemberian imunisasi pada balita dengan kejadian pnemonia di Puskesmas Lubuk Begalung Padang (p value = 0,031).
- 7. Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan kejadian pnemonia di Puskesmas Lubuk Begalung Padang (*p value* = 0,000).

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian maka peneliti menyarankan kepada :

## 1. Bagi Puskesmas Lubuk Begalung Padang

Diharapkan melalui pimpinan Puskesmas Lubuk Begalung Padang agar petugas kesehatan dapat memberikan informasi tentang status gizi, pemberian imunisasi dan pengetahuan melalui penyuluhan kepada, media informasi seperti leafleat, poster dan pamleat tentang pencegahan pneumonia.

# 2. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi di perpustakaan dalam meningkatkan kompetensi khususnya dalam penyakit pneumonia.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor lain yang mempengaruhi kejadian pneumonia dengan variabel lain umur, jenis kelamin, pendidikan, paparan asap dalam rumah, kepadatan orang dalam rumah.