

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan manajemen asuhan kebidanan pada Ny. —El dari tanggal 14 Februari-23 Februari 2025 dengan menggunakan pendekatan komprehensif dan manajemen SOAP mulai dari kehamilan trimester II, persalinan, nifas dan neonatus maka, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penulis telah melakukan pengkajian data secara subjektif dan objektif pada Ny. |El| G4P3A0H3 dengan kehamilan trimester III usia kehamilan 37-38 minggu, persalinan pervaginam tidak ada komplikasi, nifas dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke – 6 dan neonatus dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke – 6 di PMB Hj. Umil fahmi, Amd. Keb Kota Padang Tahun 2025.
2. Penulis telah menginterpretasikan data untuk mengidentifikasi diagnose, masalah dan kebutuhan objektif pada Ny. |El| G4P3A0H3 dengan kehamilan trimester III usia kehamilan 37-38 minggu, persalinan pervaginam tidak ada komplikasi, nifas dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke – 6 dan neonatus dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke – 6 di PMB Hj. Umil fahmi, Amd. Keb Padang Tahun 2025
3. Penulis telah menganalisa dan menentukan diagnosa potensial pada Ny. |El| G4P3A0H3 dengan kehamilan trimester III usia kehamilan 37-38 minggu, persalinan pervaginam tidak ada komplikasi, nifas dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke – 6 dan neonatus dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke – 6 di PMB Hj. Umil Fahmi, Amd. Keb Kota Padang Tahun 2025.
4. Penulis telah menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera baik mandiri, kolaborasi maupun rujukan dalam memberikan asuhan kebidanan pada Ny. |El| G4P3A0H3 dengan kehamilan trimester III usia kehamilan 37-38 minggu, persalinan pervaginam tidak ada komplikasi,

nifas dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke – 6 dan neonatus dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke – 6 di PMB Hj. Umil Fahmi, Amd. Keb Kota Padang Tahun 2025..

5. Penulis telah menyusun rencana asuhan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan objektif Ny. ||E|| G4P3A0H3 dengan kehamilan trimester III usia kehamilan 37-38 minggu, persalinan pervaginam tidak ada komplikasi, nifas dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke – 6 dan neonatus dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke – 6 di PMB Hj. Umil Fahmi, Amd. Keb Kota Padang Tahun 2025.
6. Penulis telah menerapkan tindakan asuhan kebidanan yang diberikan sesuai dengan rencana yang efisien pada Ny. ||E|| G4P3A0H3 dengan kehamilan trimester III usia kehamilan 37-38 minggu, persalinan pervaginam tidak ada komplikasi, nifas dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke – 6 dan neonatus dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke – 6 di PMB Hj. Umil Fahmi, amd. Keb Kota Padang Tahun 2025.
7. Penulis telah mengevaluasi dan mendokumentasikan hasil pelayanan kebidanan pada Ny. ||E|| G4P3A0H3 dengan kehamilan trimester III usia kehamilan 37-38 minggu, persalinan pervaginam tidak ada komplikasi, nifas dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke – 6 dan neonatus dalam batas normal yang dilakukan sampai hari ke – 6 di PMB Hj. Umil fahmi, Amd. Keb Kota Padang Tahun 2025.

B. Saran

Diharapkan setelah melakukan asuhan komprehensif ini :

1. Bagi Penulis selanjutnya

Untuk penulis selanjutnya dapat lebih mengkombinasikan asuhan komplementer yang akan diberikan pada ibu hamil, ibu bersalin, BBL, nifas untuk teknik relaksasi dan mengatasi keluhan yang dialami

2. Bagi Lahan Praktek

- a. Diharapkan lahan praktek dapat menambah perlengkapan alat seperti, doek steril untuk menahan perineum dan handuk bersih untuk mengeringkan bayi dalam memberikan asuhan kebidanan pada persalinan normal.
- b. Diharapkan lahan dapat memberikan konseling tentang manfaat IMD setelah bayi lahir, gunanya untuk menjalin ikatan antara ibu dan bayi dan juga mendorong keterampilan bayi untuk menyusui lebih cepat dan efektif, keuntungan bagi psikologi ibu, ibu jadi merasa tenang dan pengalihan rasa nyeri pasca persalinan.

3. Bagi Institusi

Diharapkan bagian perpustakaan STIKes Alifah Padang lebih bisa menambah bahan bacaan dan referensi tentang kesehatan khususnya buku persalinan normal dengan penanganan nyeri persalinan tahun terbitan terbaru, serta memperbanyak alat untuk latihan laboratorium seperti alat ANC, INC, BBL, PNC, dan KB.

