

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan judul “Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur’an Pada Pasien Persepsi Sensori: Halusinasi Di RSJ.Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2025” Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rerata tanda dan gejala Halusinasi sebelum dilakukan terapi murottal al-quran yaitu 24,93 (46,17%) dengan kategori sedang di RSJ.Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2025.
2. Rerata tanda dan gejala Halusinasi sesudah dilakukan terapi murottal al-quran lebih rendah dibandingkan sebelum terapi murottal al-qur’an, dimana tanda dan gejala Halusinasi mengalami penurunan yang signifikan menjadi 14,31 (26,50%) di RSJ.Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2025.
3. Terdapat pengaruh terapi murottal al-quran terhadap penurunan tanda dan gejala Halusinasi di RSJ.Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2025 dengan p Value = 0,000.

B. Saran

1. Bagi RSJ.Prof.HB.Saanin Padang

Diharapkan pihak rumah sakit jiwa terutama perawat dapat menerapkan terapi murottal al-quran sebagai salah satu Terapi Modalitas untuk mendampingi dan mendukung pelaksanaan Terapi Generalis,

sehingga dapat membantu pelaksanaan asuhan keperawatan jiwa dengan Halusinasi.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi literatur dalam bidang keperawatan dan sumber literasi serta informasi tentang pengaruh terapi murottal al-qur'an pada pasien gangguan persepsi sensori:halusinasi

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini, dengan menambahkan jumlah sampel yang lebih banyak dan menggunakan kelompok kontrol untuk mengetahui perbedaan tanda dan gejala Halusinasi antara yang diberikan terapi murottal al-quran dengan yang tidak diberikan terapi murottal al-quran. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang efektifitas pemberian terapi murottal al-quran, untuk dapat melihat keefektifan waktu yang tepat pada pemberian terapi murottal al-quran, serta menunjang keefektifan terapi murottal al-quran terhadap penurunan tanda dan gejala Halusinasi.