

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, J. (2023). Pengaruh Berat Badan Lahir, Asfiksia Dan Jenis Persalinan Terhadap Kejadian Ikterus Pada Neonatus Di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie Effect Of Birth Weight, Asphyxia And Type Of Labor On The Incidence Of Jaundice In Neonates . *Caring*, 7(1), 60–68.
- Akmal, A. F. (2019). Rasio Prevalensi Berat Badan Lahir Rendah Terhadap Kejadian Ikterus Neonatorum Dini Di Rsud Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017. [Http://Eprints.Poltekkesjogja.Ac.Id/2278/](http://Eprints.Poltekkesjogja.Ac.Id/2278/)
- Ari Kurniarum, S.SiT., M. K. (2018). asuhan kebidanan persalinan dan bbl komperhensif.
- Astuti, Sri dkk. 2017. Asuhan Ibu Hamil Masa Kehamilan. Jakarta: Erlangga
- Auliya, Nur, Hendra Kusumajaya, and Indri Puji Lestari. "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hiperbilirubinemia." *Jurnal Penelitian Perawat Profesional* 5.2 (2023): 529-538.
- Bansal, C. (2017). *Hubungan Berat Badan Lahir dengan Kejadian Ikterus Neonatorum*. \n - Penelitian ini meneliti hubungan antara berat badan lahir dan insiden ikterus pada bayi baru lahir
- Choirunnisa, Miftahani, Leo. Hubungan Kenaikan Berat Badan, Lingkar Lengan Atas dan Kadar Haemoglobin Ibu Hamil Trimester III dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di Kota Surakarta [Skripsi]. Surakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret; 2018.
- Choudhury, P. Bagga, A. Chugh, K. Ramji, S. Gupta, P. (2019). Principles of Pediatrics & Neonatal Emergencies. Jaypee Brother, Medical Medical Publishers Pvt. Ltd. 2011.487-508.
- Damanik, S. M. 2018. Klasifikasi berat badan dan usia kehamilan, Dalam: Kosim, M. S. et al. (eds) Buku Ajar Neonatologi. 4th edn. IDAI.
- Dewi, Vivian, Nanny, Lia. Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita. Jakarta: Salemba Medika; 2016.

Dutton, L.A.D. 2012. Rujukan cepat kebidanan. EGC. Jakarta.

Dwi, R.A.D.& S. (2020) 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian ikterus pada bayi baru lahir. 1(5). P.243.

Edward, Z., Ipaljri, A., & Hafid Amalza, I. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Ikterus Neonatorum Di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. *Zona Kedokteran: Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Batam*, 12(1), 68–78. <https://doi.org/10.37776/zked.v12i1.970>
Nomor, V., Di, H., & Neonatus, R. (2023). *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*. 5, 529–538.

Elsi Rahmadani, & Marlin Sutrisna. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ikterus Pada Bayi Baru Lahir Di RSU UMMI. *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(3), 179–188. <https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v1i3.1059>.

Fajrina, Adiba. Hubungan Pertambahan Berat Badan Selama Hamil dan Faktor Lain dengan Berat Badan Lahir Rendah di Rumah Sakit Bersalin Lestari Ciampea Bogor [Skripsi]. Depok : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia; 2019.

Fatimah N. (2017). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Fatmawati L, Sumiati. (2017). Analisis Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hiperbilirubin. *Journal Ners community*. 2017;8(1):11-9.

Fatriani, R. (2020). Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ikterus Neonatorum Pada Bayi Baru Lahir. *Jurnal Kesehatan Panca Bhakti Lampung*, 8(1), 47. <https://doi.org/10.47218/jkpbl.v8i1.78>.

Fitriana, Y. & Nurwiandani, W. (2020). *Asuhan Persalinan: Konsep Persalinan secara Komprehensif dalam Asuhan Kebidanan*. I. Umayyah Luatul N, editor.

Hasvivin, dkk. Hubungan Frekuensi Pemberian ASI, Riwayat Asfiksia dan Berat Badan Lahir dengan Angka Kejadian Ikterus Neonatorum di Ruang NICU RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar [Jurnal]. Makassar : Kesehatan STIKes Nani Hasanuddin; 2019.

- Heringguhir, S. A., Maelissa, M. M., & Djoko, S. W. (2022). Hubungan Usia Gestasi Dan Berat Lahir Neonatus Dengan Kejadian Ikterus Neonatorum Di Rsud Dr.M.Haulussy Ambon Tahun 2018-2020. *PAMERI: Pattimura Medical Review*, 4(2), 54–64.<https://doi.org/10.30598/pamerivol4issue2page53-63>
- Herlina, Siti. (2023) *Perawatan Kesehatan Ibu Hamil: Sebuah Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herwanto.A.H. (2020). Hubungan Persalinan Seksio Sesarea Dengan Hyperbilirubinemia Neonatus. Jakarta. Tarumanagara Medical Journal, 2(2), 268 – 273.
- Hidayah, Fitri, et al. "Hubungan Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Dengan Kejadian Hiperbilirubinemia Pada Neonatus Di Ruang Neonatal Risiko Tinggi Rsu Islam Harapan Anda Kota Tegal." *Seminar Nasional Kebidanan Unimus*. 2023.
<https://journal.yp3a.org/index.php.sehatrakyat>.
- Iyan & Sumarno. (2019). *Pengaruh Berat Badan Lahir Rendah Terhadap Kejadian Ikterus Neonatrum di Sidoarjo*. Jurnal Berkala Epidemiologi, Vol. 6, No. 2.
- Lestari, Lucia Wahyu. "Literature Review Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Ikterus Neonatorum." (2022)
- Machfudloh.H. (2017). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ikterus Pada Bayi. Sidoarjo: Jurnal Kesehatan, 3(2), 1–13.
- Maqfirah, Syarifah. Gambaran Pengetahuan Bidan tentang Ikterus Fisiologis pada Bayi Baru Lahir di Puskesmas Kopelma Darussalam [Karya Tulis Ilmiah]. Banda Aceh : Prodi DIII Kebidanan STIKes U“Budiyah;2016.
- Martiza. 2018. Ikterus dalam Buku Ajar Gastroenterologi-hepatologi. Jakarta: IDAI, pp. 263–284
- Maryunani, Anik. Inisiasi Menyusu Dini, ASI Eksklusif dan Manajemen Laktasi. Jakarta : Trans Info Media; 2018.

- Mauaba, Ida Ayu c. Mauaba, Ida Bagus Gede F. Mauaba, Ida Bagus Gede. 2020. Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita, Edisi 2. Jakarta: EGC
- Merianti, L. (2022). Faktor Determinan Kejadian Ikterik Neonatorum Pada Bayi Di Rsud Sawahlunto. *Coping: Community of Publishing in Nursing*, 10(2), 212. <https://doi.org/10.24843/coping.2022.v10.i02.p13>
- Muslihatun, Wafi, Nur. Asuhan Neonatus Bayi dan Balita. Yogyakarta : Fitramaya; 2019.
- Ngastiyah. 2017. Perawatan Anak Sakit. Jakarta : EGC
- Notoatmodjo, Soekidjo. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta; 2016.
- Puspita, & Ndaru. (2018). Pengaruh Berat Badan Lahir Rendah Terhadap Kejadian Ikterus Neonatorum di Sidoarjo. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 6(2), 178–181.
- Roselina, E. (2018). *Analisis Hubungan Jenis Persalinan dengan Kejadian Ikterus Neonatorum di RSUD Kota X*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, No. 2, pp. 75-80.
- Rokhayati. Faktor Risiko Kejadian Ikterus pada Bayi Baru Lahir. diakses dari library.upnvj.ac.id/pdf/rokhayati/s1keperawatan/0810712032/bab2.pdf;2018.
- Santhosam, Moganappriyaa. Kejadian Ikterus pada Bayi Baru Lahir di RSUP H.Adam Malik Medan Dari Tahun 2011-2013 [Karya Tulis Ilmiah]. Medan : Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara; 2017.
- Sari, A. E., Gumiarti, Jamhariyah, & Subiastutik, E. (2021). Faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian Ikterus Neonatorum di RS Permata Bunda Malang. *Ovary Midwifery Journal*. 3(1),31-43.
- SDKI. 2022. Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia. Jakarta.
- Siregar, E. (2022) 'Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ikterus Neonatorum Pada Bayi Baru Lahir Usia 0 – 7 Hari Di Wilayah Kerja Puskesmas Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022', 33(1), pp. 1–12

Sofiatun, S., Nurjanah, S., Puspitaningrum, D., & Indrawati, N. D. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Hiperbilirubinemia Di Ruang Neonatal Resiko Tinggi Di Rsu Islam Harapan Anda Kota Tegal Factors Affecting the Occurrence of Hyperbilirubinemia in the High Risk Neonatal Ward At Rsu Islam Harapan Anda, Tegal City. *Seminar Nasional Kebidanan UNIMUS Semarang*, 23, 125–132.

Sudarti. Asuhan Neonatus Risiko Tinggi dan Kegawadaruratan. Yogyakarta : Nuha Medika; 2016.

Sukadi, A. (2019). Hubungan berat badan lahir berpengaruh dengan kejadian ikterik.

Suprihatini, M., Yang, F.-F., Dengan, B., Hiperbilirubinemia, K., Bayi, P., Ruang, D., Rsud, P., Tanjungpinang, K., Abulyatama, J., Belian, K., & Kota, K. B. (2023). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hiperbilirubinemia Pada Bayi Di Ruang Perinatologi RSUD Kota Tanjungpinang. *An-Najat*, 1(4), 96–107. <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/an-Najat/article/view/516>

Supariasa dkk. Penilaian Status Gizi (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta; 2017.

Susilaningrum dkk. Asuhan Keperawatan Bayi dan Anak “Untuk Perawat dan Bidan”. Jakarta : Salemba Medika; 2019.

Susilawati, F. S. U. K., & Suherman, R. (2023). *Pengaruh Teknik Relaksasi terhadap Nyeri Pasca Operasi pada Ibu Post Sectio Caesarea (SC)*.

Tazami, Reisa, Maulidya. Gambaran Faktor Risiko Ikterus Neonatorum pada Neonatus di Ruang Perinatologi RSUD Raden Mattaher Jambi [Jurnal]. Jambi : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi; 2019.

Veronika, Yulia. Asuhan Kebidanan pada By. A dengan Ikterus DerajatIV di RSUD Dr. Moewardi Surakarta [Asuhan Kebidanan]. Surakarta : Prodi DIII Kebidanan STIKes Kusuma Husada; 2018.

Vina, E.(2020). Gambaran Hubungan Usia Gestasi dengan Kejadian Ikterus Pada Neonatus.Laporanakhir.
[Http://repo.poltekkesbandung.ac.id/id/eprint/1266](http://repo.poltekkesbandung.ac.id/id/eprint/1266).

- Walyani, E. S., & Purwoastuti, T. E. (2016). *Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir* (Cetakan I). PUSTAKABARUPRESS.
- Wanda, N. N. (2018). *Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir Dengan Ikterus Neonatorum Di RSUD Syekh Yusuf Gowa*. Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Widiawati, Susi. 2019. Hubungan sepsis neonatorum, BBLR dan asfiksia dengan kejadian ikterus pada bayi baru lahir, Program Studi Ilmu Keperawatan, STIKES Harapan Ibu Jambi, Indonesia. *Jurnal Riset Informasi Kesehatan*, Vol. 6 No.1
- Wiknjosastro, Hanifa & Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. (Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, 2018).
- World Health Organization. (2020). *Early Initiation of Breastfeeding to Promote Exclusive Breastfeeding*.
- Wulandari, R.C.L. et al. (2021) *Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Bandung: Penerbit Media SAINS Indonesia.
- Yazdiha, M. S., & Naghibzadeh, M. (2019). *Hubungan Berat Badan Lahir dengan Kejadian Ikterus di Rumah Sakit DR. Djamil Padang*.
- Yuliyani. *Perbedaan Berat Badan Bayi yang di Lakukan Pijat dengan Berat Badan Bayi yang tidak Dilakukan Pijat di BPS Yohana Kelurahan Kebonharjo Kota Semarang* [Skripsi]. Semarang : PSIK Universitas Semarang; 2017.
- Zhang dkk, 2021, *Prenatal Training Improves New Mothers' Understanding of Jaundice* Medical Science Monitor, Juni PP1668 – 73