

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Sutri Agita PF

NIM : 23152011087


Program Studi : Sarjana Kebidanan

Judul : Hubungan Pemberian Susu Formula Pada Bayi 0-6 Bulan
dengan Kejadian Diare di Puskesmas Lubuk Buaya Tahun 2024.

Telah disetujui untuk diseminarkan dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Seminar Skripsi Program Studi Kebidanan Universitas Alifah Padang.

Padang, Februari 2025

Pembimbing I



Dr. Fanny Ayudia, M.Biomed


Pembimbing II



Arfianingrum Dwi Putri, M. Keb

Disahkan oleh
Dekan

Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Informasi



Ns. Syalvia Oresti, M.Kep, Ph.D

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Sutri Agita PF

NIM : 23152011087

Program Studi : Sarjana Kebidanan


Judul Skripsi : Hubungan Pemberian Susu Formula Pada Bayi 0-6 Bulan
dengan Kejadian Diare di Puskesmas Lubuk Buaya Tahun 2024.

telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan Penguji Seminar Skripsi pada
Program Studi Kebidanan Universitas Alifah Padang.


Padang, Februari 2025

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I
Dr. Fanny Ayudia, M.Biomed




Pembimbing II
Arfianingsih Dwi Putri, M. Keb



Penguji I
Fatmi Nirmala Sari, M.Keb



Penguji II
Bdn Amrina Amran, M.Biomed



Disahkan oleh
Dekan
Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Informasi



Ns. Syalvia Oresti, M.Kep, Ph.D

UNIVERSITAS ALIFAH PADANG

Skripsi, Januari 2025

Sutri Agita PF

**HUBUNGAN PEMBERIAN SUSU FORMULA PADA BAYI 0-6 BULAN
DENGAN KEJADIAN DIARE DI PUSKESMAS LUBUK BUAYA TAHUN
2024**

xiii + 43 Halaman, 5 Tabel, 3 Gambar, 10 Lampiran

ABSTRAK

Diare merupakan penyakit yang dapat menyerang semua kelompok usia, akan tetapi diare pada bayi dapat berisiko menyebabkan kematian. Kejadian diare yang ditangani di Kota Padang sebanyak 5970 kasus, dengan kejadian diare tertinggi terdapat di Puskesmas Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah dengan kejadian diare sebanyak 497 kasus dan semuanya ditangani. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan pemberian susu formula pada bayi 0-6 bulan dengan kejadian diare di Puskesmas Lubuk Buaya tahun 2024.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan analitik dan desain *cross sectional*. Penelitian ini dimulai pada bulan September 2024 - Februari 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai bayi 0-6 bulan yang ada di Puskesmas Lubuk Buaya Tahun 2024 dengan total sampel sebanyak 84 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling*. Analisis data menggunakan uji *chi-square*.

Hasil penelitian didapatkan karakteristik responden yang berusia 26-30 tahun 31,0%, pendidikan terakhir SMA 41,7%, pekerjaan sebagai IRT sebanyak 57,1%, yang diberikan susu formula 53,6%, tidak diberikan susu formula 46,4%, mengalami kejadian diare 52,4%, dan tidak mengalami diare 47,6%. Hasil uji *chi-square* menunjukkan adanya hubungan pemberian susu formula pada bayi 0-6 bulan dengan kejadian diare dengan nilai *p value* $0,000 < \alpha$ (0.05).

Kesimpulan ada hubungan pemberian susu formula pada bayi 0-6 bulan dengan kejadian diare di Puskesmas Lubuk Buaya Tahun 2024. Diharapkan dapat meningkatkan informasi kepada masyarakat tentang efek susu formula terhadap kejadian diare yang dapat ditetapkan oleh masyarakat khususnya para ibu yang memiliki bayi 0-6 bulan.

Daftar bacaan : 48 (2010-2024)

Kata kunci : Susu Formula, Kejadian Diare.

ALIFAH PADANG UNIVERSITY

Thesis, January 2025

Sutri Agita PF

THE RELATIONSHIP OF FEEDING FORMULA MILK TO BABIES 0-6 MONTHS AND THE INCIDENT OF DIARRHEA IN THE LUBUK BUAYA HEALTH CENTER IN 2024

xiii + 43 pages, 5 tables, 3 figures, 10 appendices

ABSTRACT

Diarrhea is a disease that can affect all age groups, but diarrhea in infants can risk causing death. The incidence of diarrhea treated in Padang City was 5970 cases, with the highest incidence of diarrhea found in Lubuk Buaya Health Center, Koto Tengah District with 497 cases of diarrhea and all of them were treated. The purpose of the study was to determine the relationship between formula feeding in infants 0-6 months with the incidence of diarrhea at Puskesmas Lubuk Buaya in 2024.

This type of research is quantitative with analytic approach and cross sectional design. This study began in September 2024 - February 2025. The population in this study were all mothers who had babies 0-6 months at the Lubuk Buaya Health Center in 2024 with a total sample of 84 people. The sampling technique used was accidental sampling. Data analysis using chi-square test.

The results showed that the characteristics of respondents 31.0% were 26-30 years old, 41.7% had the last high school education, 57.1% worked as housewives, 53.6% were given formula milk, 46.4% were not given formula milk, 52.4% experienced diarrhea, and 47.6% did not experience diarrhea. The results of the chi-square test showed a relationship between formula feeding in infants 0-6 months with the incidence of diarrhea with a p value of $0.000 < \alpha (0.05)$.

The conclusion is that there is a relationship between formula feeding in infants 0-6 months with the incidence of diarrhea at the Lubuk Buaya Health Center in 2024. It is expected to increase information to the public about the effects of formula milk on the incidence of diarrhea that can be determined by the community, especially mothers who have babies 0-6 months.

Reading list : 48 (2010-2024)

Keywords : Formula Milk, Incidence of Diarrhea.