

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektifitas Kompres *Tepid Sponge* Terhadap Penurunan Demam Pasca Imunisasi DPT Pada Bayi Di Wilayah Puskesmas Seberang Padang Tahun 2024, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Karakteristik responden pada penelitian ini yaitu mayoritas bayi yang berada dalam rentang usia 5-7 bulan sebanyak 18 bayi (60,0%). Selain itu, berdasarkan jenis kelamin, bayi yang telah mendapatkan imunisasi DPT didominasi oleh bayi perempuan, dengan jumlah 17 bayi (56,7%) dibandingkan bayi laki-laki yang berjumlah 13 bayi (43,3%).
2. Rata-rata penurunan demam saat sebelum dilakukan kompres *tepid sponge* pada bayi yaitu 38,4 dengan standar deviasi 0,2970 dan sesudah diberikan kompres *tepid sponge* yaitu 37,1 dengan standar deviasi 0,2810
3. Ada efektifitas kompres *tepid sponge* terhadap penurunan demam pasca imunisasi DPT pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang Tahun 2024 sebelum dan sesudah dilakukan kompres *tepid sponge* dan didapatkan nilai *p-value* 0,000 atau lebih kecil dari (0,05).

B. Saran

1. Bagi Puskesmas

Diharapkan bagi puskesmas khususnya bidan memberikan cara kompres *tepid sponge* saat menangani demam pada bayi yang pasca imunisasi.

2. Bagi Orang Tua

Bagi orang tua dapat Menerapkan kompres tepid sponge untuk menurunkan suhu tubuh anak pasca imunisasi

3. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan acuan serta referensi bagi perpustakaan Universitas Alifiah Padang mengenai permasalahan demam pada bayi.

