

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN TUBERCULOSIS PADA PENDERITA TUBERCULOSIS PARU DI POLI KLINIK PARU RUMAH SAKIT ISLAM SITI RAHMAH KOTA PADANG

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Pendidikan Strata S1 Keperawatan*



**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ALIFAH PADANG
TAHUN 2025**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Safira
NIM : 1914201135
Tempat/Tanggal Lahir : Air Tawar Utara / 26 Februari 2000
Tahun Masuk : 2019
Program Studi : S-1 Keperawatan
Nama Pembimbing Akademik : Desi Sarli, M.Keb
Nama Pembimbing I : Ns.Syalvia Oresti, M.Kep
Nama Pembimbing II : Ns. Revi Neini Ikbal, M.Kep

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan plagiat dalam penulisan skripsi yang berjudul. **“Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Tuberculosis pada Penderita Tuberculosis Paru di Poli Klinik Paru Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Kota Padang”.**

Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan tindakan plagiat, maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Padang, September 2025



Safira

PERNYATAAN PERSETUJUAN


Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Safira
NIM : 1914201135
Program Studi : SI Keperawatan
Judul : Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Tuberculosis pada Penderita Tuberculosis Paru di Poli Klinik Paru Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Kota Padang.

Telah berhasil di pertahankan di hadapan Tim Pengujii Seminar Hasil Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Informasi Universitas Alifah Padang.

Padang, September 2025

Pembimbing I


Ns. Syalvia Oresti, M.Kep, Ph.D

Pembimbing II


Ns. Revi-Neini Ikbal, M.Kep

Disahkan oleh:
Dekan
Fakultas Ilmu Kesehatan Dan Teknologi Informasi
Universitas Alifah Padang



Ns. Syalvia Oresti, M.Kep,Ph.D

PERNYATAAN PENGUJI

Skripsi ini diajukan oleh :


Nama : Safira
NIM : 1914201135
Program Studi : SI Keperawatan
Judul : Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Tuberculosis pada Penderita Tuberculosis Paru di Poli Klinik Paru Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Kota Padang.

Telah berhasil di pertahankan di hadapan Dewan Penguji Seminar Hasil Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Informasi Universitas Alifah Padang.


Padang, September 2025

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I
Ns. Syalvia Oresti, M.Kep, Ph.D

()


Pembimbing II
Ns. Revi Neini Ikbal, M.Kep

()

Penguji I
Ns. Weni Mailita, S.Kep, M.Kep

()

Penguji II
Ns. Willady Rasyid, M.Kep, Sp. Kep, MB

()

Disahkan oleh:

Dekan

Fakultas Ilmu Kesehatan Dan Teknologi Informasi
Universitas Alifah Padang



Ns. Syalvia Oresti, M.Kep, Ph.D

UNIVERSITAS ALIFAH PADANG

Skripsi, Agustus 2024

SAFIRA

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Tuberculosis Pada Penderita Tuberculosis Paru Di Poli Klinik Paru Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Kota Padang

XIII + 61 halaman, 8 Tabel, 2 Gambar, 8 lampiran

ABSTRAK

Menurut (*World Health Organization*) WHO secara global, diperkirakan 10,0 juta (kisaran 8,9-11,0 juta) orang terinfeksi penyakit tuberculosis pada tahun 2019, disebabkan tuberculosis paru terjadi karena beberapa faktor seperti faktor usia, lingkungan, dan merokok yang mengakibatkan mudah terinfeksi bakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian tuberculosis pada penderita tuberculosis paru di Poli Klinik Paru Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Kota Padang.

Penelitian ini bersifat *kuantitatif* dengan pendekatan *analitik cross sectional*. Populasi dalam penelitian adalah pasien Poli Paru Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Kota Padang sebanyak 204 responden dengan jumlah sampel 67 responden. Penelitian telah dilakukan pada bulan maret sampai agustus 2025. Teknik pengambilan sampel secara *accidental sampling*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner tuberculosis paru dengan analisa distribusi frekuensi *chi-square*.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan sebanyak 35 (52,2%) responden kejadian tuberculosis BTA +, 41 (61,2%) responden memiliki faktor usia produktif, 28 (41,8%) responden memiliki faktor lingkungan dan sebanyak 34 (50,7%) responden memiliki faktor merokok. Berdasarkan hasil uji statistik tidak terdapat hubungan antara faktor usia dengan kejadian tuberculosis ($Pvalue=0,296$), terdapat hubungan antara faktor lingkungan dengan kejadian tuberculosis pada penderita tuberculosis ($Pvalue=0,026$), terdapat hungan antara faktor merokok dengan kejadian tuberculosis pada penderita tuberculosis paru ($Pvalue=0,002$) di Poli Klinik Paru Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Kota Padang.

Hasil penelitian dapat disimpulkan adanya hubungan faktor merokok dan faktor lingkungan yang berhubungan dengan kejadian tuberculosis pada penderita tuberculosis paru di Poli Klinik Paru Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Kota Padang. Saran bagi rumah sakit agar penderita tuberculosis lebih memperhatikan lingkungan sehat dan faktor merokok sebagai acuan untuk meningkatkan pelayanan pada pasien tuberculosis paru.

Daftar Bacaan : 21 (2012 – 2022)

Kata kunci : Faktor-faktor yang berhubungan dengan tuberkulosis

ALIFAH PADANG UNIVERCITY

Skripsi, August 2025

SAFIRA

Factors Associated with the Incidence of Tuberculosis in Patients with Pulmonary Tuberculosis at the Pulmonary Clinic of Siti Rahmah Islamic Hospital Padang City

XIII + 61 pages, 8 tables, 2 figures, 8 attachments

ABSTRACT

According to (World Health Organization) WHO globally, an estimated 10.0 million (range 8.9-11.0 million) people were infected with tuberculosis disease in 2019, due to pulmonary tuberculosis occurs due to several factors such as age, environment, and smoking which results in easy infection with bacteria. This study aims to determine the relationship between factors associated with the incidence of tuberculosis in patients with pulmonary tuberculosis at the Pulmonary Clinic of Siti Rahmah Islamic Hospital, Padang City.

This research is quantitative with a cross sectional analytic approach. The population in the study were patients of Pulmonary Clinic of Siti Rahmah Islamic Hospital Padang City as many as 204 respondents with a sample size of 67 respondents. The research was conducted from March to August 2025. Lemeshow formula sampling technique. Data collection using pulmonary tuberculosis questionnaire with chi-square frequency distribution analysis.

Based on the results of the study, 35 (52.2%) respondents had BTA + tuberculosis, 41 (61.2%) respondents had productive age factors, 28 (41.8%) respondents had environmental factors and 34 (50.7%) respondents had smoking factors. Based on the results of statistical tests, there is no relationship between age factors and the incidence of tuberculosis ($Pvalue=0.296$), there is a relationship between environmental factors and the incidence of tuberculosis in patients with tuberculosis ($Pvalue=0.026$), there is a relationship between smoking factors and the incidence of tuberculosis in patients with pulmonary tuberculosis ($Pvalue=0.002$) at the Pulmonary Clinic of Siti Rahmah Islamic Hospital Padang City.

The results of the study concluded that there is a relationship between smoking and environmental factors related to the incidence of tuberculosis in pulmonary tuberculosis patients at the Lung Clinic of Siti Rahmah Islamic Hospital, Padang City. Hospitals are advised to pay more attention to healthy environments and smoking factors as a reference for improving services for pulmonary tuberculosis patients.

Reading List : 21 (2012 – 2022)

Keywords : Factors associated with tuberculosis