BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan uji *chi-square* yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai hubungan tingkat pengetahuan tentang status gizi dengan kejadian stunting pada anak 24-59 di Nagari Kambang Timur Wilayah Kerja Puskesmas Koto Baru Tahun 2025., maka peneliti mengambil kesimpulan yaitu:

- Lebih dari separuh 53,5% dengan tingkat pengetahuan kurang baik di Nagari Kambang Timur Wilayah Kerja Puskesmas Koto Baru.
- 2. Lebih dari separuh 56,3%, yang mengalami *stunting* di Nagari Kambang Timur Wilayah Kerja Puskesmas Koto Baru.
- 3. Ada Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Status Gizi Dengan Kejadian Stunting Pada Anak 24-59 dengan p value 0,028 (p< α = 0.05) di Nagari Kambang Timur Wilayah Kerja Puskesmas Koto Baru.

2024

B. Saran

1. Bagi Responden

Agar ibu yang memiliki balita dapat melakukan langkah pencegahan terjadinya *stunting* sedari dini, dan dapat menambah tingkat pengetahuan orang tua tentang status gizi pada anak untuk menghindari terjadinya *stunting* pada anak.

2. Bagi Tempat Penelitian

Agar puskesmas dapat memberikan penyuluhan secara individu dan kelompok di desa setempat dengan upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang status gizi dengan kejadian *stunting* pada anak. Diharapkan kepada Puskesmas Koto Baru dapat menyampaikan informasi mengenai stunting dengan cara yang lebih menarik dan efektif.

3. Institusi Pendidikan

Agar dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan di jadikan sebagai tambahan referensi atau buku bacaan di perpustakaan Universitas Alifah Padang.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk peneliti selanjutnya sehingga diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan lebih luas agar diperoleh hasil yang lebih optimal mengenai Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Status Gizi Dengan Kejadian *Stunting* Pada Anak 24-59.