BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 1. Kurang dari separoh (48,6%) memiliki tidak patuh dalam kontrol berobat skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya Padang tahun 2025.
- Kurang dari separoh (45,7%) responden memiliki keluarga tidak mendukung di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya Padang tahun 2025.
- Ada hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan berobat pada pasien skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya Padang (pvalue=0,000).

B. Saran

Mengacu dari kesimpulan tersebut, ada beberapa saran yang diajukan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan :

1. Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan perawat harus melibatkan peran serta keluarga misalnya dalam memberikan penyuluhan tentang penyakit skizofrenia kepada keluarga, memberi informasi tentang cara minum obat yang baik dan benar kepada keluarga, mengingatkan keluarga agar membawa pasien ke tempat pelayanan kesehatan untuk kontrol ulang secara teratur atau jika mengalami kekambuhan serta pentingnya memberikan pengertian kepada keluarga agar menerima penderita skizofrenia.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan penelitian ini dapat memberi tambahan informasi bagi mahasiswa Alifah Padang dalam hal pembuatan skripsi dan sebagai tambahan referensi perpustakaan di Universitas Alifah Padang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini diharapkan dikembangkan, mencari faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan kontrol berobat seperti tingkat pengetahuan, sikap, pendidikan, motivasi, kepercayaan yang dianut, peran petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan.

