

SKRIPSI

**HUBUNGAN PERILAKU MEROKOK ANGGOTA KELUARGA
DENGAN KEJADIAN ISPA PADA BALITA DI
PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG
TAHUN 2026**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Pendidikan Strata 1 Keperawatan**



oleh:

Fadilla Tulhasanah

2214201198

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ALIFAH PADANG
TAHUN 2026**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama Lengkap : Fadilla Tulhasanah
NIM : 2214201198
Tempat/ tgl lahir : Padang / 17 Mei 2004
Tahun Masuk : 2022
Program Studi : S-1 Keperawatan
Nama Pembimbing Akademik : Dr. Ns. Asmawati, S.Kep, M.Kep, M.KM
Nama Pembimbing I : Dr. Ns. Asmawati, S.Kep, M.Kep, M.KM
Nama Pembimbing II : Ns. Sari Indah Kesuma, S,Kep,M.Kep

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul : **“Hubungan Perilaku Merokok Anggota Keluarga Dengan Kejadian Ispa Pada Balita di Puskesmas Lubuk Begalung Tahun 2026”**. Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan tindakan plagiat, dalam penulisan skripsi ini, maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Padang, Agustus 2026



Fadilla Tulhasanah

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Fadilla Tulhasanah
NIM : 2214201198
Program Studi : S-1 Keperawatan
Judul : Hubungan Perilaku Merokok Anggota Keluarga dengan
Kejadian ISPA Pada Balita di Puskesmas Lubuk
Begalung Tahun 2026.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji Seminar Hasil Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Informasi Universitas Alifah Padang.

Padang, Agustus 2026

Pembimbing I



Dr. Ns. Asmawati, S.Kep, M.Kep, M.KM

Pembimbing II




Ns. Sari Indah Kesuma, S.Kep, M.Kep

Disahkan oleh

Dekan

Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Informasi
Universitas Alifah Padang



Ns. Syalvia Oresti, S.Kep, M.Kep, Ph.D

PERNYATAAN PENGUJI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Fadilla Tulhasanah
NIM : 2214201198
Program Studi : S-1 Keperawatan
Judul : Hubungan Perilaku Merokok Anggota Keluarga Dengan
Kejadian ISPA Pada Balita Di Puskesmas Lubuk Begalung
Tahun 2026

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan Penguji Seminar Hasil Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Informasi Universitas Alifah Padang.

Padang, Agustus 2026

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I

Dr.Ns. Asmawati, M.Kep,M.KM

(



)

Pembimbing II

Ns. Sari Indah Kesuma, M.Kep

(



)

Penguji I

Ns. Syalvia Oresti, M.Kep.Ph.D

(



)

Penguji II

Ns. Rifahatul Mahmudah, M.Kep

(



)

Disahkan oleh

Dekan

Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Informasi
Universitas Alifah Padang.



(Ns. Syalvia Oresti, M.Kep, Ph,D)

UNIVERSITAS ALIFAH PADANG
Skripsi, Agustus 2026

Fadilla Tulhasanah

**Hubungan Perilaku Merokok Anggota Keluarga dengan Kejadian ISPA
Pada Balita di Puskesmas Lubuk Begalung Tahun 2026.**

xv+ 75 halaman + 6 tabel + 2 gambar + 13 lampiran

ABSTRAK

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan salah satu masalah kesehatan pada balita yang dapat dipengaruhi paparan asap rokok keluarga. WHO menyatakan bahwa tidak ada tingkat paparan asap rokok yang aman dan paparan tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan pada anak. Kemenkes RI juga menyebutkan bahwa anak yang terpapar asap rokok lebih rentan mengalami ISPA. Berdasarkan survei awal 7 April 2026 terhadap 10 keluarga di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Begalung, ditemukan 4 balita mengalami gejala ISPA seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Sebagian orang tua belum mengaitkan gejala tersebut dengan paparan asap rokok di rumah. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan perilaku merokok anggota keluarga dengan kejadian ISPA pada balita di Puskesmas Lubuk Begalung Tahun 2026.

Hasil penelitian menunjukkan 36 responden (56,2%) memiliki perilaku merokok anggota keluarga berisiko dan 28 responden (43,8%) tidak berisiko. Sebanyak 38 balita (59,4%) mengalami ISPA dan 26 balita (40,6%) tidak mengalami ISPA. Hasil uji *Pearson Chi-Square* menunjukkan $\chi^2 = 11,553$ dengan $p\text{-value} = 0,001$ ($p < 0,05$), sehingga terdapat hubungan signifikan antara perilaku merokok anggota keluarga dengan kejadian ISPA pada balita.

Disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara perilaku merokok anggota keluarga dengan kejadian ISPA pada balita. Diharapkan keluarga mengurangi paparan asap rokok dan petugas kesehatan meningkatkan edukasi tentang bahaya asap rokok sebagai upaya pencegahan ISPA.

Kata Kunci: Perilaku Merokok, ISPA, Balita.
Daftar Pustaka: 51 (2021–2026)

ALIFAH UNIVERSITY PADANG
Skripsi, August 2026

Fadilla Tulhasanah

The Relationship Between Family Members' Smoking Behavior and the Incidence of Acute Respiratory Infections (ARI) in Children Under Five at the Lubuk Begalung Community Health Center in 2026.

xv+ 75 pages + 6 tables + 2 figures + 13 appendices

ABSTRACT

Acute Respiratory Infection (ARI) is a health issue affecting children under five that can be influenced by exposure to household cigarette smoke. The WHO states that there is no safe level of exposure to cigarette smoke and that such exposure increases the risk of respiratory diseases in children. The Indonesian Ministry of Health also notes that children exposed to cigarette smoke are more susceptible to ARI. A preliminary survey conducted on April 7, 2026, involving 10 families in the working area of the Lubuk Begalung Community Health Center (Puskesmas), found four children under five exhibiting ARI symptoms such as coughing, runny nose, fever, and shortness of breath. Some parents had not yet linked these symptoms to exposure to cigarette smoke at home. This study aims to determine the relationship between family members' smoking behavior and the incidence of ARI among children under five at the Lubuk Begalung Community Health Center in 2026.

The study employed a quantitative method with a cross-sectional design. The study population consisted of mothers with toddlers, with a sample of 64 respondents selected using accidental sampling. Data were collected via questionnaires and analyzed using univariate and bivariate methods, specifically the Pearson Chi-Square test with $\alpha = 0.05$.

The results showed that 36 respondents (56.2%) were associated with high-risk family smoking behaviors, while 28 respondents (43.8%) were not. Regarding health status, 38 toddlers (59.4%) had ARI, and 26 (40.6%) did not. The Pearson Chi-Square test yielded a χ^2 value of 11.553 and a p-value of 0.001 ($p < 0.05$), indicating a significant relationship between family members' smoking behavior and the incidence of ARI in toddlers.

It is concluded that there is a significant relationship between family members' smoking behavior and the incidence of ARI in toddlers. It is recommended that families reduce exposure to cigarette smoke and that health workers enhance education regarding the dangers of cigarette smoke as a preventive measure against ARI.

Keywords: Smoking Behavior, ARI, Children Under Five

References: 51 (2021–2026)