BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti mengambil kesimpulan dari studi kasus yang berjudul asuhan kebidanan pada Ny. "W" $G_1P_0A_0H_0$ dengan kehamilan trimester III, persalinan, nifas dan neonatus di Puskesmas Desa Gedang Tahun 2026 yang dimulai dari Januari sampai maret 2026 dengan dan penulis dapat menerapkan manajemen asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatus normal, selain itu penulis juga dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peneliti telah melakukan Asuhan pada ibu hamil melalui pengkajian dan pengumpulan data subyektif, obyektif serta interpretasi data diperoleh diagnosa $G_1P_0A_0H_0$ UK 32 minggu, janin hidup, tunggal, intra uterin, letak kepala, trimester III. Penatalaksanaan telah dilakukan sesuai rencana dan tidak ditemukan kesenjangan antara teori dengan praktek.
2. Peneliti telah melakukan Asuhan kebidanan pada ibu bersalin Ny. "W". Peneliti telah menegakkan diagnosa melalui hasil pengkajian dan melakukan pertolongan persalinan sesuai 60 langkah APN. Bayi lahir spontan pervaginam pada tanggal 5 Maret 2026 pukul 22.00 WIB. Persalinan berjalan dengan normal tanpa ada penyulit dan komplikasi yang menyertai. Persalinan terjadi difasilitas kesehatan yang memadai untuk mengantisipasi berbagai komplikasi yang mungkin timbul.
3. Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir Ny. "W" telah dilakukan pengkajian dan diagnosa berhasil ditegakkan melalui hasil pengkajian dan pemeriksaan. Bayi telah diberikan salep mata, vitamin k1 I mg, diberikan imunisasi HB0 saat bayi berusia 6 jam. Hal ini tidak ditemukan kesenjangan dengan teori. Pada kunjungan neonatal 6 jam dan hari ke 3 pasca lahir dilakukan pemantauan pada kunjungan neonatus dua kali berupa pemeriksaan tali pusat, kecukupan ASI, dan

pemantauan antropometri serta melakukan skrining hipotiroid.

4. Asuhan kebidanan pada ibu nifas telah dilakukan pengkajian data subyektif dan obyektif pada Ny. ”W” postnatal telah dilakukan dan penulis mampu melakukan asuhan nifas dari tanggal 6 Maret s/d 9 Maret 2026 yaitu dari 6 jam post partum sampai 3 hari post partum, selama pemantauan masa nifas ibu berlangsung dengan normal, tidak ditemukan tanda bahaya atau komplikasi, keadaan ibu sehat serta ASI ibu lancar.

B. Saran

Diharapkan setelah melakukan asuhan kebidanan komprehensif ini, dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan asuhan kebidanan dengan mengkombinasikan terapi komplementer seperti teknik relaksasi, pijat, atau metode nonfarmakologis lainnya untuk mengatasi ketidaknyamanan selama kehamilan dan persalinan serta meningkatkan kenyamanan ibu.

2. Bagi Lahan Praktik

   Tempat penelitian disarankan untuk mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan asuhan kebidanan yang dilakukan secara *Continuity of Care* pada ibu hamil, bersalin, nifas dan neonatus secara berkesinambungan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Kebidanan.

3. Bagi Institusi Pendidikan

   Diharapkan institusi pendidikan dapat menambah referensi terbaru terkait asuhan kebidanan komprehensif serta meningkatkan fasilitas laboratorium praktik seperti alat ANC, INC, BBL, PNC, dan KB guna menunjang keterampilan mahasiswa dalam memberikan asuhan kebidanan yang sesuai standard.

4. Bagi Klien dan keluarga

   Setelah mendapatkan pelayanan kebidanan secara *Continuity of Care* mulai dari masa kehamilan, bersalin, neonatus, nifas, serta klien diharapkan bertambah wawasannya sehingga dapat mendeteksi dini jika ada penyulit dan dapat diminimalkan resiko-resikonya.